



C U B E



INOVACINIAI WHIRLPOOL PRIETAISAI
ĮMONTUOJAMOS ĮRANGOS PASIŪLYMAS 2011





NAUJOVĖS GYVENIMUI PAJVAIRINTI

ELEGANTIŠKAS DIZAINAS
NAUJA TECHNOLOGIJA

C U B E



„Whirlpool“ su pasididžiavimu pristato naujovišką dizaino seriją „Cube“, nustatančią naujus virtuvės įrengimo standartus. Gryno minimalistinio elegantiškumo ir išieškotų apdailos formų derinys neįprastai papildoma technologines naujoves bei intuityviai valdomą prietaisą.

„FUSION“ – ŠIUOLAIKINĖ STILIAUS SERIJA

Kartu su technologinėmis naujovėmis, naujoviškomis funkcijomis ir neįprastai moderniu dizainu serija „Fusion“ sukuria ateities virtuvės viziją, kurioje minimalizmas derinamas su rafinuotu skoniu. „Fusion“ virtuvėje tobulai suderinta plieninė ir stiklinė apdaila, o liečiamasis valdymo skydelis perkelia vartotoją į kitą maisto ruošos lygmenį. „Fusion“ serijos orkaitės, mikrobangų krosnelės ir garų rinktuvai – tai idealiai suderinti prietaisai, kuriuos vienija nepakartojamas stilius ir aukščiausia panaudotų medžiagų kokybė.



ORKAITĖS

ELEGANTIŠKAS DIZAINAS,
NAUJA TECHNOLOGIJA

Elegantiškose ir naujoviškose įmontuojamosiose orkaitėse tobulai dera tradiciniai maisto ruošimo metodai ir naujausia technologija. Jose yra patobulintas valdymo skydelis ir išmani „Šeštojo pojūčio“ technologija, taip pat galinga konvekcijos sistema, dėl kurios nebereikia įšildyti orkaitės.

Tai novatoriškumo triumfas, kuris pasireiškia ne tik projektavimo ir naudojimo paprastumu, bet visų pirma kokybe ir našumu.

„Fusion“ – nauja stilistinė orkaitių linija

Žavaus dizaino orkaitių „Fusion“ linija gaminama iš plieno ir stiklo konstrukcijų, su panoraminėmis durelėmis ir įmontuota rankena. Orkaitė yra 67 litrų talpos, su patogiu naudoti valdymo skydeliu ir monochrominiu ekranu pateikti vartotojui informaciją.

„Šeštojo pojūčio“ technologija

Tai pažangus kūrinys, dėl kurio visada būsite tikri, kad maistas kaskart bus paruoštas puikiai. Dėl specialių jutiklių orkaitė palaiko optimalius parametrus maistui kepti ir kontroliuoja visą kepimo ciklą.

„Šeštojo pojūčio“ receptai

Tereikia išsirinkti vieną iš trisdešimties „Šeštojo pojūčio“ receptų, o prietaisas automatiškai nustatys ruošiamo patiekalo svorį ir pritaikys atitinkamą funkciją, laiką bei kepimo temperatūrą.

Funkcija „Mėgstama“

Jums nebūtina prisiminti, kokią funkciją rinktis norint paruošti savo mėgstamą patiekalą – ją parinks liečiamasis valdymo skydelis. Funkcija „Mėgstama“ leidžia greitai peržvelgti dešimt dažniausiai naudojamų funkcijų.

„Jet Menu Evolution“

„Jet Menu Evolution“ – tai skystųjų kristalų valdymo skydelis, kuris suteikia vartotojui galimybę patogiai naudotis prietaisu ir maksimaliai kontroliuoti maisto ruošą. Yra prietaisų su liečiamuoju valdymo skydeliu arba paslėptomis rankenėlėmis.

„I-Cook Evolution“

Tai „I-Cook“ valdymo atmaina, papildyta naujomis funkcijomis. Baltos spalvos skaičiai juodame fone daug lengviau įskaitomi. Grafinius simbolius skydelyje papildo lengvai suprantamas tekstas, kuris kartu su grafika informuoja vartotoją apie maisto ruošos eigą. Elektroninis valdymas užtikrina tikslų funkcijų nustatymą ir suteikia galimybę naudoti orkaitę įvairiais būdais.

„Ready2Cook“ – niekada daugiau nebereikės įkaitinti orkaitės

Naujas orkaitių asortimentas pasižymi patobulinta konvekcine sistema, dėl kurios oras orkaitės viduje paskirstomas labai efektyviai. Nebereikia iš anksto įkaitinti orkaitę, kad ir ką norėtumėte gaminti. Tereikia išsirinkti norimą funkciją, patvirtinti parinktą „Be įkaitinimo“ ir įdėti indą į orkaitę. Nereikia laukti, kol orkaitė įkais!

Sutaupoma iki 20 % energijos

Dėl pritaikytos naujoviškos sistemos „Ready2Cook“ nebereikia iš anksto įkaitinti orkaitę, o tai leidžia sutaupyti energijos, kurią šiam tikslui naudoja tradicinės technologijos. Priklausomai nuo ruošiamų patiekalų rūšies ir skaičiaus galima sutaupyti net iki 20 % energijos.

„Cook3“ – kepimas trimis lygmenimis vienu metu

Su šia talpia 67 litrų orkaitė išjudinsite vaizduotę ir realizuosite savo kulinarinius sugebėjimus. Kepimo sistema „Cook3“ suteikia galimybę paruošti 3 skirtingus patiekalus tuo pačiu metu ir užtikrina, kad kepiniai bus tobuli, o patiekalų kvapas bei skonis išliks nesumišęs su kitais.

MIKROBANGŲ KROSNELĖS

TOBULA MIKROBANGŲ KROSNELĖ TAVO VIRTUVĖJE

Mikrobangų krosnelės „Whirlpool“ – tai pažangus mikrobangų krosnelės ir tradicinės orkaitės technologijos derinys. Tai puikus patiekalų skonis, būdingas įprastoje orkaitėje ruoštam maistui, ir daug trumpesnis jų paruošimo laikas, kurį užtikrina mikrobangų krosnelės technologija.

„Perfect Chef“

Mikrobangų krosnelė „Perfect Chef“ – tai tobula išėjusi kiekvienoje situacijoje, kai svarbu patiekalų įvairovė, skonis ir kokybė. „Perfect Chef“ telpa 45 centimetrų nišoje, krosnelė yra 40 litrų talpos, su 40 cm skersmens sukamąja lėkšte, kurioje galima paruošti beveik viską – nuo nedidelės porcijos iki sudėtingo patiekalo su daugeliu sudedamųjų dalių. Krosnelėje įdiegta „Šeštojo pojūčio“ technologija. Derindama visas mikrobangų krosnelių funkcijas bei tradicinius gaminimo metodus, krosnelė yra pajėgi realizuoti bet kurio vartotojo išradingumą. „Perfect Chef“ – tai profesionalus konvekcinių „Whirlpool“ orkaitių partneris.

ĮVAIROVĖ SUTEIKIA MALONUMO

Gaminimas tapo žaidimu: „Jet Menu Evolution“, arba dialogas su vartotoju. Kad ir kokį patiekalą ruoštumėte, su „Jet Menu“ jums tikrai pasiseks. Pažangus tekstinis ekranas atpažįsta 11 maisto rūšių, jame yra keliasdešimt užprogramuotų receptų. Tereikia pasirinkti vieną iš jų, ir orkaitė pati išrinks tinkamiausią programą bei laiką, kad kaskart galėtumėte džiaugtis puikiu valgiu. Tai itin paprasta dėl gaminimo metu rodomų lengvai suprantamų simbolių ir teksto skystųjų kristalų ekrane.

FUNKCIJŲ RINKINYS PAGAL TAVO STILIŲ

Pašildymo ir tirpdyimo funkcija

Ši patogi funkcija skirta tokiems subtiliems maisto produktams, kaip šokoladas ir sviestas, pašildyti ir ištirpdyti. Šiame procese naudojama pažangi technologija, dėl kurios – laipsniškai valdant temperatūrą daugeliu lygmenų – išlaikomas originalus maisto produktų skonis ir maistinė vertė bei išvengiama perkaitinimo.

„Šeštasis pojūtis“ Steam

Greita ir paprasta naudoti funkcija „Šeštasis pojūtis“ Steam sukurta tam, kad kaskart gautumėte puikiai paruoštą garuose patiekalą. Pažangios technologijos jutiklis stebi gaminimo proceso eigą, todėl maisto produktai išlaiko savo konsistenciją ir maistinę vertę. Naujaji atsparų aukštomis temperatūroms gaminimo indą galima plauti indaplovėje. Indo ovali forma ir didelė talpa leis jums paruošti labai daug sveikų ir skanių patiekalų.

„Šeštasis pojūtis“ Crisp

Funkcija „Šeštasis pojūtis“ Crisp padės vartotojui išnaudoti patentuotą technologiją Crisp, taip pat tobulai iškepti ir tolygiai apskrudinti pyragą su vaisiais, apkeptą iš viršaus ir apačios picą ir daug kitų patiekalų. Rezultatas ištisai stulbinantis ir kokybe visiškai prilygstantis pagamintiems tradicinėje orkaitėje patiekalams, tačiau paruošiamas per žymiai trumpesnę laiką.

„Jet Defrost“

Dėl „Jet Defrost“ funkcijos mikrobangų krosnelės „Whirlpool“ produktai atšildomi septynis kartus greičiau nei tradicinėse mikrobangų krosnelėse. Tolygiai sklindančios bangos prasiskverbia į produktą ir tiesiogiai veikia produkto vandens daleles, todėl dar kruopščiau atšildoma iš vidaus. Tereikia išsirinkti produkto rūšį, nustatyti svorį ir paspausti mygtuką „Startas“.

MIKROBANGŲ KROSNELĖS

AKZM 656IX/01

8 funkcijų orkaitė su „Šeštojo pojūčio“ technologija



6th
sense
Cook 3

- valdymo skydelis: Jet Menu
- valdymas: jutiklinis
- integruota orkaitės durų rankena
- elektroninis valdymas °C ir laiko
- talpa: 67 l
- energinė klasė: A
- funkcijos: 8+6 specialios
- grilius
- termoapytaka
- „Šeštojo pojūčio“ receptai
- valymas: išimamos katalitinės sienelės
- teleskopiniai bėgeliai 2 lygiu
- užraktas nuo vaikų
- matmenys (AxPxG): 595x595x570 mm
- spalva: plieno
- danga: Silver Ice

AKZM 655IX/01

8 funkcijų orkaitė su „Šeštojo pojūčio“ technologija



6th
sense
Cook 3

- valdymo skydelis: Jet Menu
- valdymas: rankenėlėmis
- integruota orkaitės durų rankena
- elektroninis valdymas °C ir laiko
- talpa: 67 l
- energinė klasė: A
- funkcijos: 8+6 specialios
- grilius
- termoapytaka
- „Šeštojo pojūčio“ receptai
- funkcija „mėgstama“
- valymas: išimamos katalitinės sienelės
- teleskopiniai bėgeliai 2 lygiu
- užraktas nuo vaikų
- matmenys (AxPxG): 595x595x569 mm
- spalva: plieno
- danga: Silver Ice

AKZM 657 IX

8 funkcijų pirolizinė orkaitė su „Šeštojo pojūčio“ technologija



6th
sense
Cook 3

- valdymo skydelis: I-Cook
- valdymas: rankenėlėmis
- išorinė plieninė elegantiška orkaitės durų rankena
- elektroninis valdymas °C ir laiko
- talpa: 67 l
- energinė klasė: A
- funkcijos: 8+3 specialios
- grilius
- termoapytaka
- valymas: pirolizė
- užraktas nuo vaikų
- matmenys (AxPxG): 595x595x571 mm
- spalva: plieno
- danga: Silver Ice

AMW 848 IX

Daugiafunkcinė mikrobanginė su „Šeštojo pojūčio“ technologija



6th
sense

- valdymo skydelis: I-Cook
- valdymas: jutiklinis
- integruota orkaitės durų rankena
- talpa: 40 l
- 3D mikrobangų emisijos sklaida
- 8 mikrobangų galingumo lygiai
- mikrobangų galia: 900 W
- griliaus galia: 1600 W
- termoapytakos galia 1200 W
- Steam – gaminimas garuose
- Crisp kepimas
- Jet Defrost – atšildymas
- „Šeštojo pojūčio“ receptai
- užraktas nuo vaikų
- matmenys (AxPxG): 455x595x560 mm
- spalva: plieno
- danga: Silver Ice

MIKROBANGŲ KROSNELĖS



KAITLENTĖS

IŠRADINGOS KAITLENTĖS ĮVAIRIOMS UŽDUOTIMS

Visapusiame kaitlenčių asortimente yra įvairių modelių ir įvairios konfigūracijos įrenginių, tarp kurių tikriausiai surasite kai ką tinkamo ir sau.

Nauja linija „Glass Domino 30 cm“

Būsime sužavėtas stiklinių modulių grožiu, iš kurių galima lengvai sukurti elegantiškus ir funkcionalius derinius. Dujinės kaitlentės (2 degikliai), keraminės kaitlentės, taip pat ir našios indukcinės viryklės (2 kaitvietės) užtikrina, kad valgis bus paruoštas tobulai.

Indukcinės kaitlentės


Su indukcinėmis kaitlentėmis sutaupoma laiko ir energijos bei užtikrinamas vartotojo saugumas. Gaminant įkaitinamas tik puodo dugnas, o ne kaitlentė. Vos pastčius puodą įsimagnetinančiu dugnu ant indukcinės kaitvietės sukuriamas elektromagnetinis laukas. Jis prasiskverbia pro kaitvietę ir akimirksniu įkaitina puodą. Viryklės privalumai: paprastas valdymas, tiksli temperatūros kontrolės sistema bei temperatūros indikatoriai pabaigus gaminti (liekamoji šiluma). Tikslī indukcinė technologija užtikrina tobulą patiekalų gaminimo procesą – nuo šokolado tirpdyimo iki kepimo. Dėl liečiamojo valdymo skydelio ir plokščio paviršiaus lengviau išlaikyti kaitlentę švarią. Šoniniai rėmeliai iš aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno pabrėžia jūsų virtuvės grožį.

Stiklo keraminės kaitlentės

Stiklo keraminės kaitlentės – tai saugumas naudoti ir aukščiausio lygio dizainas. Šie prietaisai kaipmat įšildo indą ir suteikia galimybę tiksliai nustatyti kaitviečių galią. Valdymas liečiant ir liekamosios šilumos indikatoriai užtikrina tikslią gaminimo proceso kontrolę ir aukščiausią saugumo laipsnį, o šoniniai plieniniai rėmeliai sukuria gerą estetinį vaizdą.

ACM 703 LX


indukcinė kaitlentė su dekoratyviniais šoniniais plieniniais rėmeliais



- valdymas: jutiklinis
- kaitviečių indikatoriai
- galingumo indikatoriai
- liekamosios šilumos indikatoriai
- skersmuo /galingumas pirmos kaitvietės: 145 mm / 1200 W
- skersmuo /galingumas antros kaitvietės: 210 mm / 2200 W
- skersmuo /galingumas trečios kaitvietės: 145 mm / 1200 W
- skersmuo /galingumas ketvirtos kaitvietės: 210 mm / 2200 W
- Booster (greitas užvirinimas)
- užraktas nuo vaikų
- laikmatis (išjungimo)
- matmenys (AxPxG): 52x580x510 mm

AKT 821 LX

Stiklo keraminė kaitlentė su dekoratyviniais šoniniais plieniniais rėmeliais



- valdymas: jutiklinis
- kaitviečių indikatoriai
- galingumo indikatoriai
- liekamosios šilumos indikatoriai
- skersmuo /galingumas pirmos kaitvietės: 145 mm / 1200 W
- skersmuo /galingumas antros kaitvietės: 210-120 mm / 2200-750 W
- skersmuo /galingumas trečios kaitvietės: 145 mm / 1200 W
- skersmuo /galingumas ketvirtos kaitvietės: 145-250 mm / 1000-1800 W
- užraktas nuo vaikų
- laikmatis (išjungimo)
- matmenys (AxPxG): 46x580x510 mm

AKT 836 BA

Stiklo keraminė kaitlentė



- valdymas: jutiklinis
- kaitviečių indikatoriai
- galingumo indikatoriai
- liekamosios šilumos indikatoriai
- skersmuo /galingumas pirmos kaitvietės: 180 mm / 1700 W
- skersmuo /galingumas antros kaitvietės: 145-250 mm / 1000-1800 W
- skersmuo /galingumas trečios kaitvietės: 145 mm / 1200 W
- skersmuo /galingumas ketvirtos kaitvietės: 210-120 mm / 2100-750 W
- užraktas nuo vaikų
- laikmatis (išjungimo)
- matmenys (AxPxG): 46x770x510 mm

AKT 424 NB

Keraminio stiklo dujinė kaitlentė



- valdymas: rankenėlėmis
- kibirkštinis degiklių uždegimas rankenėlėse
- skersmuo /galingumas pirmo degiklio: 110 mm / 3500 W
- skersmuo /galingumas antro degiklio: 75 mm / 1650 W
- skersmuo /galingumas trečio degiklio: 75 mm / 1650 W
- skersmuo /galingumas ketvirto degiklio: 50 mm / 1000 W
- apsauga nuo dujų nuotėkio
- ketaus puodų laikikliai
- matmenys (AxPxG): 49x590x510 mm

ACM 712 IX

Indukcinė domino kaitlentė



- valdymas: jutiklinis
- kaitviečių indikatoriai
- galingumo indikatoriai
- liekamosios šilumos indikatoriai
- skersmuo /galingumas pirmos kaitvietės: 145 mm / 1200 W
- skersmuo /galingumas antros kaitvietės: 210 mm / 2200 W
- Booster (greitas užvirinimas)
- užraktas nuo vaikų
- laikmatis (išjungimo)
- matmenys (AxPxG): 52x288x510 mm

AKT 360 IX

Stiklo keraminė domino kaitlentė



- valdymas: rankenėlėmis
- skersmuo /galingumas pirmos kaitvietės: 145 mm / 1200 W
- skersmuo /galingumas antros kaitvietės: 180 mm / 2000 W
- matmenys (AxPxG): 46x288x510 mm

KAITLENTĖS

GARŲ RINKTUVAI

MENO KŪRINĮ GALIMA PATALPINTI IR VIRTUVĖJE

Virtuvėje šiandien ne tik gaminama, bet ir valgoma bei primami svečiai. Virtuviniai garų rinktuvai „Whirlpool“ sukuria atitinkamą atmosferą jūsų virtuvėje ir tuo pačiu suteikia jai ypatingą stilių.

Technologija „Šeštasis pojūtis“

Dėl specialaus jutiklio garų rinktuvas pritaiko darbo režimą pagal garų intensyvumą. Dar daugiau, jis „jaučia“ net jei nieko negaminatė. Speciali funkcija išvalys orą jūsų virtuvėje panaikindama nemalonius kvapus, pvz., cigarečių dūmus.

Žiedinė trauka

Žiedinės traukos funkcija – pažangi naujovė garų rinktuvų technologijoje. Susidarantys gaminimo metu kvapai įtraukiami ne tiesiogiai per rinktuvo apačią, bet palei jo išorinius kraštus. Tai vyksta dėl specialios plokštės, kuri suvaldo ir nukreipia kvapų srautą į rinktuvo apačios išorinius kraštus, kuriuose gali susikaupti didesnis riebalų kiekis. Nestandartinė filtro padėtis papildomai sumažina triukšmo lygį. Visas išorinis įrenginio paviršius lengvai nuvalomas, todėl garų rinktuvas labai patrauklus ir sukuria visumą su likusia virtuvės įranga.

Nauji dekoratyviniai garų rinktuvai

Pažangi garų rinktuvų „Whirlpool“ linija – tai trūkstanta grandinė tarp namų ūkio įrenginių ir interjero elementų; stilistinis virtuvės įrangos elementas, virtuvės apšvietimo dalis, tobulai atliekanti garų rinktuvo funkcijas. Dėl stiklinio liečiamojo valdymo skydelio „Fusion“ serijos garų rinktuvai puikiai papildo orkaičių ir mikrobangų krosnelių liniją. Nepakartojamas garų rinktuvas „Evolution“ – tai atsakas reikliausiems vartotojams. Daugelis garų rinktuvų „Whirlpool“ įeina į pramoninio dizaino šiuolaikinio avangardo gretas.

GARŲ RINKTUVAI

AKR 891 IX

Garų rinktuvas su „Šeštojo pojūčio“ technologija



6th
sense

- valdymas: jutiklinis
- 4 veikimo greičiai
- 1 variklis
- bendra galia variklio: 175 W
- oro apytaka - ventilacija: 265-415-630 m³/val.
- triukšmo lygis – ventilacija: 46-55-65 dB(A)
- oro apytaka - recirkuliacija: 200-310-455 m³/val.
- triukšmo lygis – recirkuliacija: 54-63-69 dB(A)
- žiedinės traukos metalinis filtras
- anglinio filtro tipas DKF 43 (perkamas papildomai)
- halogeninis apšvietimas
- matmenys (AxPxG): 715-1165x989x500 mm
- spalva: plieno

AKR 861 IX

Garų rinktuvas su „Šeštojo pojūčio“ technologija



6th
sense

- valdymas: jutiklinis
- 4 veikimo greičiai
- 1 variklis
- bendra galia variklio: 175 W
- oro apytaka - ventilacija: 265-415-630 m³/val.
- triukšmo lygis – ventilacija: 46-55-65 dB(A)
- oro apytaka - recirkuliacija: 200-310-455 m³/val.
- triukšmo lygis – recirkuliacija: 54-63-69 dB(A)
- žiedinės traukos metalinis filtras
- anglinio filtro tipas DKF 43 (perkamas papildomai)
- halogeninis apšvietimas
- matmenys (AxPxG): 715-1165x989x500 mm
- spalva: plieno

AKR 550 IM

Garų rinktuvas „Gracefull“



- valdymas: jutiklinis
- 3 veikimo greičiai
- 1 variklis
- bendra galia variklio: 250 W
- oro apytaka - ventilacija: 220-360-590 m³/val.
- triukšmo lygis – ventilacija: 42-52-64 dB(A)
- oro apytaka - recirkuliacija: 184-264-370 m³/val.
- triukšmo lygis – recirkuliacija: 55-65-71 dB(A)
- anglinio filtro tipas AMC 036 (perkamas papildomai)
- halogeninis apšvietimas
- matmenys (AxPxG): 515x550x332 mm
- spalva: plienas + stiklas

AKR 806 IX

Garų rinktuvas „Evolution“



- valdymas: mygtukais
- 3 veikimo greičiai + Jet
- 1 variklis
- bendra galia variklio: 170 W
- oro apytaka - ventilacija: 112-172-228 m³/val.
- triukšmo lygis – ventilacija: 44-54-61 dB(A)
- plaunamas aliumininis riebalų filtras
- anglinio filtro tipas AMC 982 (perkamas papildomai)
- halogeninis apšvietimas
- matmenys (AxPxG): 312x334x334 mm
- spalva: plieno

GARŲ RINKTUVAI




INDAPLOVĖS

IŠMANIOSIOS INDAPLOVĖS, DĖL KURIŲ PLAUTI INDUS DAR NIEKADA NEBUVO TAI PRASTA

„Šeštasis pojūtis“ AquaSteam 6th sense

Su technologija „Šeštasis pojūtis“ AquaSteam galite būti tikri, kad indai visada bus plaunami optimalioje temperatūroje nepriklausomai nuo užterštumo. Ši programa automatiškai tikrina užterštumo laipsnį ir reguliuoja ciklo temperatūrą nuo 40 °C iki 70 °C. Dėl plovimo procese panaudojamų garų indaplovė užtikrina geriausią plovimo kokybę, kokia tik įmanoma, net jei plaunami itin subtilūs elementai. Garai itin veiksmingai suminkština nešvarumus ir padeda sunaikinti bakterijas, taigi indai yra ne tik išplaunami, bet ir dezinfekuojami. Tai geriausia programa visai šeimai – užtenka paspausti vieną mygtuką, o visą procesą kontroliuoja indaplovė.

„Power Clean“ 

Dėl novatoriškos technologijos „Power Clean“ nebereikia mirkyti ir šveisti indus bei keptuves. Užtenka pasirinkti funkciją „Power Clean“, ir preciziškai nukreiptas didelio slėgio vandens srautas iš 32 purkštukų, esančių apatinėje krepšio dalyje, pašalins nešvarumus nuo kaistuvų ir keptuvių, nenaudojant tam papildomai vandens. Šviesos indikatorius, informuojantis apie indaplovės darbą. Ši nauja funkcija yra modeliuose su integruotu valdymo skydeliu ir informuoja apie indaplovės plovimo ciklo eigą. Oranžinė šviesa, krentanti ant grindų, parodo, kad įrenginys veikia. Kai šviesos indikatorius užgessta, tai reiškia, kad plovimo procesas užbaigtas ir galima atidaryti įrenginio duris nesibaiminant neigiamų padarinių, kylančių nutraukus indaplovės darbo ciklą.

Trečias krepšys

Naujoje indaplovėje „Whirlpool“ su atviru valdymo skydeliu rasite papildomą trečią krepšį, kuriame galima plauti stalo įrankius, puodelius bei kitus smulkius namų apyvokos daiktus. Indaplovės vidus optimaliai išnaudotas, todėl joje galima sudėti net 13 indų komplektų. Trečiame stalčiuje yra du išimami dėklai su rankenėlėmis, kurie suteikia galimybę organizuoti erdvę pagal savo poreikius.

INDAPLOVĖS

ADG 8960 IX

Indaplovė su atviru valdymo skydu ir „Šeštojo pojūčio“ technologija



- talpa (komplektai): 12
- energinė klasė A
- plovimo klasė A
- džiovinimo klasė A
- vandens sąnaudos: 13 l/ciklui
- elektros sąnaudos: 0,93 kW/ciklui
- triukšmo lygis: 42 dB(A)
- valdymas mygtukais, informacinis ekranas
- 6 plovimo programos
- „AquaSteam“ - plovimas su garais
- „Power Clean“ funkcija
- elektroniniai blizgiklio ir druskos lygio indikatoriai
- „Multizone“ – pusinė įkrova
- savaime išsivalantis filtras (Auto Clean)
- įsijungimo pradžios atidėjimas 1-24 val.
- 2 indų plovimo krepšiai
- apsauga nuo vandens nuotėkio „Waterstop“
- matmenys (AxPxG): 820x597x555 mm

ADG 9960

Pilnai įmontuojama indaplovė su „Šeštojo pojūčio“ technologija



- talpa (komplektai): 13
- energinė klasė A
- plovimo klasė A
- džiovinimo klasė A
- vandens sąnaudos: 11 l/ciklui
- elektros sąnaudos: 0,98 kWh
- triukšmo lygis: 42 dB(A)
- valdymas mygtukais
- 6 plovimo programos
- „AquaSteam“ - plovimas su garais
- „Power Clean Max“ funkcija
- informacinis ekranas
- elektroniniai blizgiklio ir druskos lygio indikatoriai
- „Multizone“ – pusinė įkrova
- savaime išsivalantis filtras (Auto Clean)
- įsijungimo pradžios atidėjimas 1-24 val.
- vizualus šviečiantis ant grindų likusio plovimo laiko indikatorius
- 3 indų plovimo krepšiai
- apsauga nuo vandens nuotėkio „Waterstop“
- matmenys (AxPxG): 820x597x555 mm

ADG 9200

Pilnai įmontuojama indaplovė su „Šeštojo pojūčio“ technologija



- talpa (komplektai): 12
- energinė klasė A
- plovimo klasė A
- džiovinimo klasė A
- vandens sąnaudos: 12 l/ciklui
- elektros sąnaudos: 1,05 kW/ciklui
- triukšmo lygis: 47 dB(A)
- valdymas mygtukais, LED ekranas
- 5 plovimo programos, pusinė įkrova
- šviečiantis signalas ant grindų
- elektroniniai druskos ir blizgiklio lygio indikatoriai
- savaime išsivalantis filtras (Auto Clean)
- įsijungimo pradžios atidėjimas 1-24 val.
- garsinis likusio plovimo laiko indikatorius
- 2 indų plovimo krepšiai
- apsauga nuo vandens nuotėkio „Waterstop“
- matmenys (AxPxG): 820x597x555 mm

ADG9300

Pilnai įmontuojama indaplovė su „Šeštojo pojūčio“ technologija



- talpa (komplektai): 12
- energinė klasė A
- plovimo klasė A
- džiovinimo klasė A
- vandens sąnaudos: 12 l/ciklui
- elektros sąnaudos: 1,05 kW/ciklui
- triukšmo lygis: 48 dB(A)
- „Steam“ - plovimas kartu su garais
- 5 plovimo programos
- elektroninis druskos ir blizgiklio lygio indikatoriai
- savaime išsivalantis filtras (Auto Clean)
- įsijungimo pradžios atidėjimas 2/4/8 val.
- Plovimo tabletėmis parinktis
- 2 indų plovimo krepšiai
- apsauga nuo vandens nuotėkio „Waterstop“
- matmenys (AxPxG): 820x597x555 mm

INDAPLOVĖS



ŠALDYTUVAI-ŠALDIKLIAI

IŠMANŪS ŠALDYTUVAI,
IŠSAUGANTYS PRODUKTŲ ŠVIEŽUMĄ

Novatoriškas vidus

Atraskite neprikaištingai suprojektuotą naujųjų „Whirlpool“ šaldytuvų vidų. Stiklinės lentynos ir daržovių dėžės su pilko plieno spalvos elementais pabrėžia nepakartojamą stilių.

„Šeštojo pojūčio“ technologija

Unikali „Whirlpool“ šaldytuvų-šaldiklių „Šeštojo pojūčio“ technologija suteikia galimybę ilgiau išlaikyti produktus šviežius, nes išmanūs jutikliai nenutrūkstamai matuoja temperatūrą ir pritaiko įrenginio darbą pagal temperatūros pokyčius. Kai šaldytuvo durys praviros arba prapuola elektra, jutikliai reaguoja į pokyčius ir skubiai nukreipia šaltą orą į produktų saugojimo zoną, atkurdami reikiamą temperatūrą penkis kartus greičiau nei įprastame šaldytuve. Be to, modelis su „Šeštojo pojūčio“ technologija nešaldo nuolat. Dėl naudojamų jutiklių jis išsijungia, kai temperatūros pakanka.

Tobulas apšvietimas

Šviesa šaldytuvo viduje yra tiek dekoratyvinis, tiek funkcinis elementas. Dėl panaudotos šviesos diodų technologijos šviesos spinduliai išsklaidomi po visą šaldytuvo vidų. Šviesos srautai efektingai ir gerai apšviečia kiekvieną šaldytuvo kampelį ir suteikia galimybę lengvai surasti reikiamus produktus.

ŠALDYTUVAI-ŠALDIKLIAI

13

12



ART 866/A+

Įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis su „Šeštojo pojūčio“ technologija



6th
sense

- kiekis kompresorių / termostatų: 1/1
- 6-ojo pojūčio jutiklių sistema
- šaldytuvo talpa: 199 l
- šaldiklio talpa: 72 l
- energinė klasė: A+
- elektros sąnaudos: 0,84 kWh/24 val.
- šaldymo galia: 9 kg/24 val.
- temperatūros išlaikymas dingus el. tiekimui: 15 val.
- triukšmo lygis: 37 dB(A)
- 4 stiklinės šaldytuvo lentynėlės su plieno apdaila
- 2 daržovių stalčiukai, 4 durų lentynėlės
- vidaus apšvietimas: LED
- 3 šaldiklio stalčiai
- atšildymas šaldytuvo/šaldiklio: automatinis/rankinis
- matmenys (AxPxG): 1770x540x545 mm

ART 766/NFV

Įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis su „No Frost“ sistema šaldiklyje



- kiekis kompresorių / termostatų: 1/2
- šaldytuvo talpa: 198 l
- šaldiklio talpa: 63 l
- energinė klasė: A
- elektros sąnaudos: 0,92 kWh/24 val.
- šaldymo galia: 9 kg/24 val.
- triukšmo lygis: 38 dB(A)
- 4 stiklinės šaldytuvo lentynėlės su plieno apdaila
- 2 daržovių stalčiukai
- 4 durų lentynėlės
- 3 šaldiklio stalčiai
- atšildymas šaldytuvo / šaldiklio: automatinis/neprišalantis
- matmenys (AxPxG): 1770x540x545 mm

ŠALDYTUVAI-ŠALDIKLIAI

WHIRLPOOL PRIETAISŲ PIRKĖJAI

Kaskart rinkdamiesi „Whirlpool“ gaminį jūs pasirenkate puikiai veikiančią, unikalų ir efektyvų prietaisą, patikimą servisą. Visiems prietaisams teikiamos visos serviso paslaugos ir jau nusipirkus prekę.



INFO LINIJA 8(5) 264 33 25

„Whirlpool“ jums siūlo specializuoto serviso paslaugas, kuris užtikrina kokybę, asmenišką rūpestį ir dėmesį. Vadinasi, dėl mūsų gebėjimo pajusti skirtumą jūs galėsite pajusti ramybę.




INTERNETINĖ SVETAINĖ

Siekdami suteikti kuo daugiau išsamios informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas, kviečiame apsilankyti internetinėje svetainėje, adresu: www.whirlpool.lt



PREKYBOS PARTNERIŲ KONTAKTAI



SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool yra registruotas
"Whirlpool U.S.A." prekės ženklas

Whirlpool Baltic UAB

J.Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius

Tel. (5) 264 33 25, faks. (5) 264 33 27

El.p. info_lithuania@whirlpool.com

www.whirlpool.lt

Kadangi prietaisai nuolat tobulinami, gamintojas pasilieka teisę keisti prietaisų parametrus bei ypatybes. Gali pasitaikyti duomenų ir teksto klaidų.